







Hybrid-DRGs 2026

Kontextfaktoren




Kontextfaktor allgemein (s. Kodelisten in der Excel-Datei)



H08M
J09M
L06M
L17M/N
L20M/N
M04M
M05M

Kontextfaktor allgemein (s. Kodelisten in der Excel-Datei)

Kontextfaktor ICD
1.433 Codes AKFA-V1



Ausschluss ICD
4 Codes AKFA-V2

Teilmenge von AKFA-V1

I24.0	Koronarthrom oh nachfolgenden Myokardinf
J43.9	Emphysem, nnbez
L03.11	Phlegmone untere Extremität
L03.3	Phlegmone Rumpf

**Keine Kontext-
faktoren**

Thrombektomie/Fremdkörperentfernung intrakraniell (OPS 8-836.60 und .80)
mit Zusatzkode für Stentretreiver/Thrombekt.-Aspirations-Katheter (OPS 8-83b.8-)


Kontextfaktor „ZE-152“
2 Codes AKFA-V9



Kontextfaktor „ZE-152“
12 Codes AKFA-V8


H08M
J09M
L06M
L17M/N
L20M/N
M04M
M05M

Kontextfaktor MDC 04



Kontextfaktor MDC 04

Kontextfaktor ICD
1.433 Codes AKF04-V1



Ausschluss ICD
9 Codes AKF04-V2


Teilmenge von AKFA-V1

I24.0	Koronarthrom oh nachfolgenden Myokardinf
J43.8	Sonstiges Emphysem
J43.9	Emphysem, nnbez
J44.00	Chron obstr LungKH m akut Inf unt Atemw: FEV1 <35%
J44.10	Chron obstr LungKH m akut Exaz nnbez, FEV1 <35 %
J44.80	Sonst nbez chron obstruktive LungenKH: FEV1 <35%
J44.90	Chron obstruktive LungenKH, nnbez, FEV1 <35%
L03.11	Phlegmone untere Extremität
L03.3	Phlegmone Rumpf

Keine Kontextfaktoren in der Hybrid-DRG E02M

E02M


Kontextfaktor Basis-DRGs F01, F02 und F50



F01M-O
F02M/N
F50M-O

Kontextfaktor Basis-DRGs F01, F02 und F50

Kontextfaktor ICD
1.433 Codes AKFF01-V1



Ausschluss ICD
5 Codes AKFF01-V2


Teilmenge von AKFF01-V1

I24.0	Koronarthrom oh nachfolgenden Myokardinf
J43.8	Sonstiges Emphysem
J43.9	Emphysem, nnbez
L03.11	Phlegmone untere Extremität
L03.3	Phlegmone Rumpf

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs F01, F02 und F50

F01M-O
F02M/N
F50M-O


Kontextfaktor Basis-DRGs F24, F49, F52, F56 und F58



F24M
F49M-R
F52M
F56M/N
F58M/N

Kontextfaktor Basis-DRGs F24, F49, F52, F56 und F58

Kontextfaktor ICD
1.433 Codes AKFF49-V1



Ausschluss ICD
6 Codes AKFF49-V2

Teilmenge von AKFF49-V1


I24.0	Koronarthrom oh nachfolgenden Myokardinf
J43.8	Sonstiges Emphysem
J43.9	Emphysem, nnbez
L03.11	Phlegmone untere Extremität
L03.3	Phlegmone Rumpf
S55.1	Verletzung A radialis, in Höhe Unterarm

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs F24, F49, F52, F56 und F58

**F24M
F49M-R
F52M
F56M/N
F58M/N**

Kontextfaktor Basis-DRGs F19 und F59

Kontextfaktor ICD
1.433 Kodes AKFF59-V1



Ausschluss ICD
11 Kodes AKFF59-V2

Teilmenge von AKFF59-V1


Kontextfaktor BNB
525 Kodes AKFF59-V3

Bösartige Neubildungen (C00-C97)

Kontextfaktor ICD
16 Kodes AKFF59-V4

Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems

Kontextfaktor OPS
5.774 Kodes AKFF59-V5



Ausschluss OPS
89 Kodes AKFF59-V6

Teilmenge von AKFF59-V5



Kontextfaktoren „ZE“ und „ZE-152“ unverändert


Kontextfaktor OPS
9 Kodes AKFF59-V8

Portosystemischer Shunt (TIPS) 8-839.8-

F19M
F59M-P

Kontextfaktor Basis-DRGs F19 und F59

Kontextfaktor ICD
1.433 Codes AKFF59-V1



Ausschluss ICD
11 Codes AKFF59-V2

Teilmenge von AKFF59-V1

**Keine Kontext-
faktoren in den
Hybrid-DRGs
F19 und F59**

I24.0	Koronarthrom oh nachfolgenden Myokardinf
I74.2	Embolie u Thrombose Arterien ob Extremitäten
I74.3	Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten
I74.8	Embolie u Thrombose sonstiger Arterien
I80.1	Thrombose Phlebitis Thrombophleb V femoralis
I80.20	Thrombose Phlebitis Thrombophleb Beckenvenen
I80.28	Thrombose Phlebitis Thrombophleb so tiefer Gef unt Extr
I80.81	Thrombose Phlebitis Thrombophleb tiefer Gef obere Extr
J43.8	Sonstiges Emphysem
J43.9	Emphysem, nnbez
L03.11	Phlegmone untere Extremität
L03.3	Phlegmone Rumpf

**F19M
F59M-p**

Kontextfaktor Basis-DRGs F19 und F59

9 zusätzliche Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs F19 und F59


8-839.82	Portosys Shunt (TIPS): Perkutane Thrombolyse
8-839.83	Portosys Shunt (TIPS): Perkutane Thrombektomie
8-839.84	Portosys Shunt (TIPS): Perk Einl e Stents best portosys Shunt
8-839.85	Portosys Shunt (TIPS): Perkutaner Verschluss
8-839.86	Portosys Shunt (TIPS): Perk Verl best portosys Shunt Stenteinl
8-839.87	Portosys Shunt (TIPS): Perkut Einlegen 1 ungedeckten Stents
8-839.88	Portosys Shunt (TIPS): Perkut Einlegen 1 gedeckten Stents
8-839.89	Portosys Shunt (TIPS): Perkut Einl 2 od mehr ungedeckten Stents
8-839.8a	Portosys Shunt (TIPS): Perkut Einl 2 od mehr gedeckten Stents

Kontextfaktor OPS
9 Codes AKFF59-V8

Portosystemischer Shunt (TIPS) 8-839.8-


F19M
F59M-p

Kontextfaktor Basis-DRG F95



Kontextfaktor Basis-DRG F95

Kontextfaktor ICD
1.433 Codes AKFF95-V1



Ausschluss ICD
6 Codes AKFF95-V2


Teilmenge von AKFF95-V1

I24.0	Koronarthrom oh nachfolgenden Myokardinf
I51.3	Intrakardiale Thrombose, aonkl
J43.8	Sonstiges Emphysem
J43.9	Emphysem, nnbez
L03.11	Phlegmone untere Extremität
L03.3	Phlegmone Rumpf

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs F95


F95M/N

Kontextfaktor MDC 06



G08M
G09M/N
G23M

Kontextfaktor ICD
1.433 Kodes AKF06-V1



Ausschluss ICD
11 Kodes AKF06-V2

Teilmenge von AKF06-V1


**Keine Kontext-
faktoren in den
Hybrid-DRGs
G08, G09 und G23**

I24.0	Koronarthrom oh nachfolgenden Myokardinf
J43.9	Emphysem, nnbez
K42.1	Hernia umbilicalis m Gangrän
K43.1	Hernia ventralis m Gangrän
K43.70	Epigastrische Hernie mit Gangrän
K43.78	Sonstige Hernia ventralis mit Gangrän
K43.79	Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Gangrän
K45.1	Sonstige nbez abdominale Hernien m Gangrän
K46.1	Nnbez abdominale Hernie m Gangrän
L03.11	Phlegmone untere Extremität
L03.3	Phlegmone Rumpf

**G08M
G09M/N
G23M**

Kontextfaktor MDC 06

Kontextfaktor BNB
525 Kodes AKF06-V3



Ausschluss BNB
17 Kodes AKF06-V4

Bösartige Neubildungen (C00-C97)


**Keine Kontext-
faktoren in den
Hybrid-DRGs
G08, G09 und G23**

C20	Bösartige Neubildung des Rektums
C21.0	Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet
C21.1	Bösartige Neubildung: Analkanal
C21.2	Bösartige Neubildung: Kloakenregion
C21.8	BNB: Rektum, Anus u Analkanal, mehrere Teilber überlapp
C22.0	Leberzellkarzinom
C22.1	Intrahepatisches Gallengangskarzinom
C22.2	Hepatoblastom
C22.3	Angiosarkom der Leber
C22.4	Sonstige Sarkome der Leber
C22.7	Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber
C22.9	Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet

**G08M
G09M/N
G23M**

Kontextfaktor MDC 06

Kontextfaktor BNB
525 Kodes AKF06-V3



Ausschluss BNB
17 Kodes AKF06-V4


Bösartige Neubildungen (C00-C97)

...	Fortsetzung
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase
C24.0	Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang
C24.1	BNB: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]
C24.8	BNB: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend
C24.9	Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs G08, G09 und G23

G08M
G09M/N
G23M

Kontextfaktor Basis-DRG G24



G24M-R

Kontextfaktor Basis-DRG G24

Kontextfaktor ICD
1.433 Codes AKFG24-V1



Ausschluss ICD
11 Codes AKFG24-V2

Teilmenge von AKFG24-V1

**Keine Kontext-
faktoren in den
Hybrid-DRGs G24**

I24.0	Koronarthrom oh nachfolgenden Myokardinf
J43.9	Emphysem, nnbez
K42.1	Hernia umbilicalis m Gangrän
K43.1	Hernia ventralis m Gangrän
K43.70	Epigastrische Hernie mit Gangrän
K43.78	Sonstige Hernia ventralis mit Gangrän
K43.79	Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Gangrän
K45.1	Sonstige nbez abdominale Hernien m Gangrän
K46.1	Nnbez abdominale Hernie m Gangrän
L03.11	Phlegmone untere Extremität
L03.3	Phlegmone Rumpf

G24M-R

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs G24

...	
5-546.20	Plast Rekonstr Bauchwand oh Impl allopl/allog/xenog Mat
5-546.21	Plast Rek Bauchwand m Impl allopl/allog/xen Mat Onlay-Tech
5-546.22	Plast Rek Bauchwand m Impl allopl/allog/xen Mat Sublay-Tech
...	

Kontextfaktor OPS
5.774 Codes AKFG24-V5




Ausschluss OPS
92 Codes AKFG24-V6

Teilmenge von AKFG24-V5

G24M-R

Kontextfaktor Basis-DRG G26



Kontextfaktor Basis-DRG G26

Kontextfaktor ICD
1.433 Codes AKFG26-V1



Ausschluss ICD
9 Codes AKFG26-V2

Teilmenge von AKFG26-V1


I24.0	Koronarthrom oh nachfolgenden Myokardinf
J43.9	Emphysem, nnbez
K61.1	Rektalabszess
K61.2	Anorektalabszess
K61.3	Ischiorektalabszess
K61.4	Intrasphinkterer Abszess
K92.2	Gastrointestinale Blutung, nnbez
L03.11	Phlegmone untere Extremität
L03.3	Phlegmone Rumpf

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs G26

G26M/N

Kontextfaktor Basis-DRG G26

Kontextfaktor BNB
525 Kodes AKFG26-V3



Ausschluss BNB
17 Kodes AKFG26-V4

Bösartige Neubildungen (C00-C97)


**Keine Kontext-
faktoren in den
Hybrid-DRGs G26**

C20	Bösartige Neubildung des Rektums
C21.0	Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet
C21.1	Bösartige Neubildung: Analkanal
C21.2	Bösartige Neubildung: Kloakenregion
C21.8	BNB: Rektum, Anus u Analkanal, mehrere Teilber überlapp
C22.0	Leberzellkarzinom
C22.1	Intrahepatisches Gallengangskarzinom
C22.2	Hepatoblastom
C22.3	Angiosarkom der Leber
C22.4	Sonstige Sarkome der Leber
C22.7	Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber
C22.9	Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet

G26M/N

Kontextfaktor Basis-DRG G26

Kontextfaktor BNB
525 Kodes AKFG26-V3



Ausschluss BNB
17 Kodes AKFG26-V4

Bösartige Neubildungen (C00-C97)

...	Fortsetzung
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase
C24.0	Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang
C24.1	BNB: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]
C24.8	BNB: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend
C24.9	Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs G26

G26M/N

Kein Kontextfaktor in den Hybrid-DRGs G26

...	
5-546.3	Sphinkterplastik Anus und Sphinkterapparat
...	

Kontextfaktor OPS
5.774 Kodes AKFG26-V6






Ausschluss OPS
92 Kodes AKFG26-V7

Teilmenge von AKFG26-V6

G26M/N


Kontextfaktor MDC 07



H41M/N

Kontextfaktor MDC 07

Kontextfaktor ICD
1.433 Kodes AKF07-V1



Ausschluss ICD
16 Kodes AKF07-V2

Teilmenge von AKF07-V1


I24.0	Koronarthrom oh nachfolgenden Myokardinf
I80.28	Thrombose Phlebitis Thrombophleb so tiefer Gef unt Extr
J43.9	Emphysem, nnbez
K80.40	GallengaSt m Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr
K80.41	GallengaSt m Cholzyst, m Gallenwegsobstr
K81.0	Akute Cholezystitis
K85.90	Akute Pankreatitis, nnbez: Ohne Angabe Organkompl
K91.81	Insuff von Anast und Nähten nach OP an Gallenbl und Gallenw
K91.82	Insuff von Anast und Nähten nach OP am Pankreas
K91.83	Insuff von Anast und Nähten nach OP am sonst Verdauungstr

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs H41

H41M/N

Kontextfaktor MDC 07

Kontextfaktor ICD
1.433 Kodes AKF07-V1



Ausschluss ICD
16 Kodes AKF07-V2


Teilmenge von AKF07-V1

...	Fortsetzung
K92.2	Gastrointestinale Blutung, nnbez
L03.11	Phlegmone untere Extremität
L03.3	Phlegmone Rumpf
N17.92	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3
R10.0	Akutes Abdomen
S36.18	Verletzung Gallengang

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs H41

H41M/N

Kontextfaktor MDC 08



Kontextfaktor BNB
525 Kodes AKF08-V3


Bösartige Neubildungen (C00-C97)

Kontextfaktor ICD
16 Kodes AKF08-V5

Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems

Kontextfaktor ICD
5 Kodes AKF08-V4

Weichteilschäden



Kontextfaktoren „ZE“ und „ZE-152“ unverändert
zzgl. weiterer OPS-Kontextfaktoren (s.u.)

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Kontextfaktor MDC 08

Kontextfaktor ICD
5 Kodes AKF08-V4

Weichteilschäden


S41.86	Weichteilschaden III. Gr b geschl Fraktur od Lux Oberarm
S41.89	Weichteilschaden III. Gr b off Fraktur od Lux Oberarm
S51.89	Weichteilschaden III. Gr b off Fraktur od Lux Unterarmes
S81.86	Weichteilschaden III. Gr b geschl Fx od Lux Unterschenkel
S81.89	Weichteilschaden III. Gr b off Fraktur od Lux Unterschenkel

5 zusätzliche Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs I13, I20, I21, I29 und I31

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Kontextfaktor MDC 08

Kontextfaktor OPS
5.774 Kodes AKF08-V6



Ausschluss OPS
141 Kodes AKF08-V7

Teilmenge von AKF08-V6


...	
5-793.04	Sphinkterplastik Anus und Sphinkterapparat
5-793.06	Off Repo EpiphLös GelBer Radius dist oh OSy
5-793.07	Off Repo EpiphLös GelBer Ulna prox oh OSy
5-793.09	Off Repo EpiphLös GelBer Ulna dist oh OSy
5-793.0n	Off Repo EpiphLös GelBer Tibia dist oh OSy
5-793.0r	Off Repo EpiphLös GelBer Fibula dist oh OSy
5-793.17	Off Repo einf Fx GelBer Ulna prox d Schraube
5-793.19	Off Repo einf Fx GelBer Ulna dist d Schraube
5-793.1n	Off Repo einf Fx GelBer Tibia dist d Schraube

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs I13, I20, I21, I29 und I31

Kontextfaktor MDC 08

Kontextfaktor OPS
5.774 Kodes AKF08-V6



Ausschluss OPS
141 Kodes AKF08-V7

Teilmenge von AKF08-V6


...	Fortsetzung
5-793.27	Off Repo einf Fx GelBer Ulna prox d Dr/Zugg/Cercl
5-793.29	Off Repo einf Fx GelBer Ulna dist d Dr/Zugg/Cercl
5-793.2n	Off Repo einf Fx GelBer Tibia dist d Dr/Zugg/Cercl
5-793.36	Off Repo einf Fx GelBer Radius dist d Platte
5-793.37	Off Repo einf Fx GelBer Ulna prox d Platte
5-793.3r	Off Repo einf Fx GelBer Fibula dist d Platte
5-793.h4	Off Repo einf Fx Gelenkber Radius prox, oh OSy
5-793.hn	Off Repo einf Fx Gelenkber Tibia distal, oh OSy
5-793.hr	Off Repo einf Fx Gelenkber Fibula distal, oh OSy

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs I13, I20, I21, I29 und I31

Kontextfaktor MDC 08

Kontextfaktor OPS
5.774 Kodes AKF08-V6



Ausschluss OPS
141 Kodes AKF08-V7

Teilmenge von AKF08-V6


...	Fortsetzung
5-793.k6	Off Repo einf Fx GelBer Radius dist d winkelstab Plat
5-793.k7	Off Repo einf Fx GelBer Ulna prox d winkelstab Plat
5-793.kr	Off Repo einf Fx GelBer Fibula dist d winkelstab Plat
5-793.x4	Sonst off Repo einf Fx Gelenkber Radius prox
5-793.x6	Sonst off Repo einf Fx Gelenkber Radius distal
5-793.x7	Sonst off Repo einf Fx Gelenkber Ulna prox
5-793.x9	Sonst off Repo einf Fx Gelenkber Ulna distal
5-793.xn	Sonst off Repo einf Fx Gelenkber Tibia distal
5-793.xr	Sonst off Repo einf Fx Gelenkber Fibula distal

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs I13, I20, I21, I29 und I31

Kontextfaktor MDC 08

Kontextfaktor OPS
5.774 Kodes AKF08-V6



Ausschluss OPS
141 Kodes AKF08-V7

Teilmenge von AKF08-V6


...	Fortsetzung
5-794.07	Off Repo MFFx GelBer Ulna prox OSy d Schraube
5-794.0n	Off Repo MFFx GelBer Tibia dist OSy d Schraube
5-794.0r	Off Repo MFFx GelBer Fibula dist OSy d Schraube
5-794.17	Off Repo MFFx GelBer Ulna prox OSy d Dr/Zugg/Cercl
5-794.1r	Off Repo MFFx GelBer Fibula dist OSy d Dr/Zugg/Cercl
5-794.26	Off Repo MFFx GelBer Radius dist OSy d Platte
5-794.27	Off Repo MFFx GelBer Ulna prox OSy d Platte
5-794.2r	Off Repo MFFx GelBer Fibula dist OSy d Platte
5-794.h4	Off Repo MFFx GelBer Radius prox oh Osteosynthese

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs I13, I20, I21, I29 und I31

Kontextfaktor MDC 08

Kontextfaktor OPS
5.774 Codes AKF08-V6



Ausschluss OPS
141 Codes AKF08-V7

Teilmenge von AKF08-V6

...	Fortsetzung
5-794.xn	So off Repo MFFx GelBer Tibia dist OSy
5-794.xr	So off Repo MFFx GelBer Fibula dist OSy
5-795.h0	Off Repo einf Fx Klavikula oh Osteosynthese
5-795.x0	Sonst off Repo einf Fx Klavikula
5-796.20	Off Repo MehrfragmFx Klav d Plat
5-796.x0	Sonst off Repo MehrfragmFx Klavikula
5-854.xc	Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Mittelfuß und Zehen
...	

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs I13, I20, I21, I29 und I31

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Kontextfaktor MDC 08

Kontextfaktor OPS
4 Kodes AKF08-V8

Kontextfaktor OPS
12 Kodes AKF08-V9

Kontextfaktor OPS
11 Kodes AKF08-V10

Kontextfaktor OPS
7 Kodes AKF08-V11

Kontextfaktor OPS
11 Kodes AKF08-V12

Kontextfaktor OPS
11 Kodes AKF08-V16



**Mindestens ein Kode aus
zwei Tabellen**

28 Kodes sind bereits in Tabelle AKF08-V6 enthalten

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Kontextfaktor MDC 08

Kontextfaktor OPS
4 Codes AKF08-V8

5-795.h0	Off Repo einf Fx Klavikula oh Osteosynthese
5-795.x0	Sonst off Repo einf Fx Klavikula
5-796.20	Off Repo MehrfragmFx Klav d Plat
5-796.x0	Sonst off Repo MehrfragmFx Klavikula

Zusätzlicher Kontextfaktor „Mindestens ein Kode aus zwei Tabellen“

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Kontextfaktor MDC 08

Kontextfaktor OPS
12 Codes AKF08-V9

5-793.04	Off Repo EpiphLös GelBer Radius prox oh OSy
5-793.06	Off Repo EpiphLös GelBer Radius dist oh OSy
5-793.36	Off Repo einf Fx GelBer Radius dist d Platte
5-793.h4	Off Repo einf Fx Gelenkber Radius prox, oh OSy
5-793.k6	Off Repo einf Fx GelBer Radius dist d winkelstab Plat
5-793.x4	Sonst off Repo einf Fx Gelenkber Radius prox
5-793.x6	Sonst off Repo einf Fx Gelenkber Radius distal
5-794.26	Off Repo MFFx GelBer Radius dist OSy d Platte
5-794.h4	Off Repo MFFx GelBer Radius prox oh Osteosynthese
5-794.h6	Off Repo MFFx GelBer Radius dist oh Osteosynthese
5-794.x4	So off Repo MFFx GelBer Radius prox OSy
5-794.x6	So off Repo MFFx GelBer Radius dist OSy

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Zusätzlicher Kontextfaktor „Mindestens ein Kode aus zwei Tabellen“

Kontextfaktor MDC 08

Kontextfaktor OPS
11 Codes AKF08-V10

5-793.07	Off Repo EpiphLös GelBer Ulna prox oh OSy
5-793.17	Off Repo einf Fx GelBer Ulna prox d Schraube
5-793.27	Off Repo einf Fx GelBer Ulna prox d Dr/Zugg/Cercl
5-793.37	Off Repo einf Fx GelBer Ulna prox d Platte
5-793.k7	Off Repo einf Fx GelBer Ulna prox d winkelstab Plat
5-793.x7	Sonst off Repo einf Fx Gelenkber Ulna prox
5-794.07	Off Repo MFFx GelBer Ulna prox OSy d Schraube
5-794.17	Off Repo MFFx GelBer Ulna prox OSy d Dr/Zugg/Cercl
5-794.27	Off Repo MFFx GelBer Ulna prox OSy d Platte
5-794.h7	Off Repo MFFx GelBer Ulna prox oh Osteosynthese
5-794.k7	Off Repo MFFx GelBer Ulna prox OSy d winkelstab

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Zusätzlicher Kontextfaktor „Mindestens ein Code aus zwei Tabellen“

Kontextfaktor MDC 08

Kontextfaktor OPS
7 Codes AKF08-V11

5-793.0n	Off Repo EpiphLös GelBer Tibia dist oh OSy
5-793.1n	Off Repo einf Fx GelBer Tibia dist d Schraube
5-793.hn	Off Repo einf Fx Gelenkber Tibia distal, oh OSy
5-793.xn	Sonst off Repo einf Fx Gelenkber Tibia distal
5-794.0n	Off Repo MFFx GelBer Tibia dist OSy d Schraube
5-794.hn	Off Repo MFFx GelBer Tibia dist oh Osteosynthese
5-794.xn	So off Repo MFFx GelBer Tibia dist OSy

Zusätzlicher Kontextfaktor „Mindestens ein Kode aus zwei Tabellen“

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Kontextfaktor MDC 08

Kontextfaktor OPS
11 Codes AKF08-12

5-793.0r	Off Repo EpiphLös GelBer Fibula dist oh OSy
5-793.3r	Off Repo einf Fx GelBer Fibula dist d Platte
5-793.hr	Off Repo einf Fx Gelenkber Fibula distal, oh OSy
5-793.kr	Off Repo einf Fx GelBer Fibula dist d winkelstab Plat
5-793.xr	Sonst off Repo einf Fx Gelenkber Fibula distal
5-794.0r	Off Repo MFFx GelBer Fibula dist OSy d Schraube
5-794.1r	Off Repo MFFx GelBer Fibula dist OSy d Dr/Zugg/Cercl
5-794.2r	Off Repo MFFx GelBer Fibula dist OSy d Platte
5-794.hr	Off Repo MFFx GelBer Fibula dist oh Osteosynthese
5-794.kr	Off Repo MFFx GelBer Fibula dist OSy d winkelstab Platte
5-794.xr	So off Repo MFFx GelBer Fibula dist OSy

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Zusätzlicher Kontextfaktor „Mindestens ein Kode aus zwei Tabellen“

Kontextfaktor MDC 08

Kontextfaktor OPS
4 Kodes AKF08-V8

Kontextfaktor OPS
12 Kodes AKF08-V9

Kontextfaktor OPS
11 Kodes AKF08-V10

Kontextfaktor OPS
7 Kodes AKF08-V11

Kontextfaktor OPS
11 Kodes AKF08-V12

Kontextfaktor OPS
11 Kodes AKF08-V16



**Mindestens ein Kode aus
zwei Tabellen**

28 Kodes sind bereits in Tabelle AKF08-V6 enthalten

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Kontextfaktor MDC 08

Kontextfaktor OPS
44 Kodes AKF08-V16

28 Kodes sind bereits in Tabelle AKF08-V6 enthalten

5-801.a4	Off chir Entn KnorpTranspl, HumUlnGel
5-801.ak	Off chir Entn KnorpTranspl, ob SG
5-801.c4	Off chir Impl in-vitr hergest GewKult Gelenkkn u Men, HUG
5-801.c5	Off chir Impl in-vitr hergest GewKult GelKn Men, prox RUG
5-801.cj	Off chir Impl in-vitr hergest GewKult GelKn Men prox TibfibG
5-801.ck	Off chir Impl in-vitr hergest GewKult Gelenkkn u Men, ob SG
5-801.cn	Off chir Impl in-vitr hergest GewKult Gelenkkn u Men, TG
5-801.cp	Off chir Impl in-vitr hergest GewKult Gelenkkn u Men, TMG
...	

16 zusätzliche Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs I13, I20, I21, I29 und I31

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Kontextfaktor OPS
44 Kodes AKF08-V16


28 Kodes sind bereits in Tabelle AKF08-V6 enthalten

...	
5-801.cq	Off chir Impl in-vitr hergest GewKult GelKn Men, MetatPhalG
5-801.cr	Off chir Impl in-vitr hergest GewKult Gelenkkn Men, ZehGel
5-812.a4	Arthr Impl in-vitro hergest GewKult Gelenkkn HUG
5-812.a5	Arthr Impl in-vitro hergest GewKult Gelenkkn prox RUG
5-812.an	Arthr Impl in-vitro hergest GewKult Gelenkkn TG
5-812.ap	Arthr Impl in-vitro hergest GewKult Gelenkkn TMG
5-812.aq	Arthr Impl in-vitro hergest GewKult Gelenkkn MetatPhalGel
5-812.ar	Arthr Impl in-vitro hergest GewKult Gelenkkn ZehGel

16 zusätzliche Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs I13, I20, I21, I29 und I31

I13M/N
I20M-O
I21M
I29M
I31M/N

Kontextfaktor MDC 11



Kontextfaktor BNB 515 Codes AKF11-V3




Bösartige Neubildungen (C00-C97)

C67.0	Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae
C67.1	Bösartige Neubildung: Apex vesicae
C67.2	Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand
C67.3	Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand
C67.4	Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand
C67.5	Bösartige Neubildung: Harnblasenhals
C67.6	Bösartige Neubildung: Ostium ureteris
C67.7	Bösartige Neubildung: Urachus
C67.8	BNB: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend
C67.9	Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs L20

L20M/N


Kontextfaktor MDC 13



N05M
N07M
N21M/N
N23M
N25M

Kontextfaktor MDC 13

Kontextfaktor ICD
1.433 Codes AKF13-V1



Ausschluss ICD
5 Codes AKF13-V2

Teilmenge von AKF13-V1

I24.0	Koronarthrom oh nachfolgenden Myokardinf
J43.9	Emphysem, nnbez
K92.1	Meläna
L03.11	Phlegmone untere Extremität
L03.3	Phlegmone Rumpf

Keine Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs N05, N07, N21, N23 und N25

N05M
N07M
N21M/N
N23M
N25M

Kontextfaktor MDC 13

Kontextfaktor BNB
529 Codes AKF13-V3

Bösartige Neubildungen (C00-C97)

D06.0	Carcinoma in situ Endozervix
D06.1	Carcinoma in situ Ektozervix
D06.7	Carcinoma in situ sonst Teile Cervix uteri
D06.9	Carcinoma in situ Cervix uteri, nnbez

4 zusätzliche Kontextfaktoren in den Hybrid-DRGs IN05, N07, N21, N23 und N25

N05M
N07M
N21M/N
N23M
N25M

Kontextfaktor MDC 16/17

